



我可以索取樣品嗎？

是的，請讓我們了解您的需求，讓 Doozer 為您服務更多有幫助的訊息
任何關於產品上的問題，我們可以提供您解決方案，請與我們聯絡
連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw



Website



FB



doozer
Wood Plastic Composite



優美木 Doozer Wood
環保再生塑木



Wood Plastic Composite

我們與其他品牌有何不同？

深諳藍海策略、致力品牌經營，
是「Doozer」對於企業發展的執著。

品牌就好像一座燈塔，在茫茫大海中，能讓顧客一眼就看到好的產品及服務；
而「誠信」便如同安全的港灣，讓客戶能放心長久地停泊靠岸。

相較於不斷改名換姓遊走市場的商家，
唯有立志永續經營及願意對顧客負責的企業，
才會用心去擦亮屬於自己的金字招牌。

所謂的「品牌」，不只是刻意設計的漂亮Logo、好聽的Slogan
或是嶄新豪華的辦公室等外顯表徵，
而是需要靠時間去醞釀累積的專業。

客戶的正向感受才會形成口碑，
三口成「品」，當它們再傳回來時，自然就匯聚成品牌。

近來大建設公司逐漸意識到企業傳承的重要，
因此在找協力廠商時，更會以其品質及口碑作為主要考量。
承鋒打著「Doozer」名號在建築界裡穩紮穩打，
我們愛惜羽毛，不盲目追求削價競爭的短利，
不論實績或是名聲，早已在業界獨領風騷。

優美木 Doozer Wood 環保再生塑木 擁抱自然純淨生活的綠建材

最佳比例 x 唯美成型

「Doozer Wood」優美木成型是以回收再生
聚乙烯 (PE) 約 45% · 再加入回收木纖維 50% ·
並經由擠型 (Extrude) 處理製成。

優美木 Doozer Wood x 成分解析

- 50% 回收木纖維
- 45% 回收再生聚乙烯塑膠 (PE)
- 5% 其他添加劑

自然溫潤的木材，是營造柔暖氣氛與自然氣息的最佳主角。然而隨著林木資源的短缺，催化了替代產品的研發，集再生與耐久於一身的環保塑木建材，以回收聚乙烯及回收木纖維製成，具有抗老化、拒蟲害、低維護等優點，可說是戶外建材的寵兒。

優美木 Doozer Wood 於市場普及之初，多被運用於平台施工，因其款式與顏色具多變化性，且和自然木材一樣，是給人溫暖感受的環保再生塑木，而後也被大量運用在搭配無機質感的材質，
「例如：水泥建材的大樓或倉庫等建築物」

這些建物使用綠建材-環保再生塑木做為搭建牆面及屋頂的材料，不僅在視覺上增添柔和的氛圍與天然的質感，亦能發揮物理性的功能，如：遮光、減輕地面陽光反射及溫度上升等情形。

基於材料特性，環保再生塑木在受到長時間紫外線曝曬及雨水等濕氣的影響下，也不會有嚴重腐蝕和發霉的情況，可大幅節省保護塗料的成本及費用，在保養上相對輕鬆，又兼具天然原木的質感，
「優美木 Doozer Wood」是空間設計用料的優質選擇。



支持環保是選擇 WPC 塑木產品的理由之一


Doozer 在進行WPC塑木產品的製作之前，即充分把關塑木所使用的「回收材料」來源為何、品質是否穩定。

塑膠回收的差異

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，採用的全是**第一次再生塑料**、木材剩餘的材料(木纖維)與其他通過無毒安全檢測的原料，這也意味著 Doozer Wood 每年能為地球減少數以仟噸的塑料與木材剩餘材料，不讓它們進入垃圾掩埋場或焚化爐，減少空汙同時也避免森林濫伐與天然林木的消耗，為愛護生生不息的大自然盡一份心力。
同時，在 Doozer Wood 的製造過程中，不會因為原料處理而衍生有毒化學物質，整套製程可以做到零廢水且無汙染。

Doozer Wood **不會使用廉價的回收塑膠原料來降低成本**，讓客戶誤以為所販售的價格偏貴。
因為塑膠原料每回收一次，其本身的物理性就會降低一層，二次或三次回收的塑膠在原料篩選的第一關，我們即不考慮使用。
考量到塑木需具備穩定的安全性與高載重性，能承重、作為地面供踩踏的平台而言，Doozer 對材料堅固程度的不可妥協為原則，因此採用的是成本高的第一次回收塑膠，以確保「優美木Doozer Wood」所構建的建築物或工程，在結構性上「安全無虞」！

Doozer Wood 的質地穩定、密度扎實無裂縫、表面的止滑性佳，能提供更安全的戶外活動空間；也因為其材質無毒，赤腳踩踏也無需擔心，是讓兒童、寵物可以肢體接觸且安全無虞的綠色製品。





你看！優美木是融合在生活環境中的美好景致！

優美木環保再生木材(Doozer Wood)，耐久性高，能應付嚴苛的自然環境，例如：河川中的橋梁、森林中的浮橋便道、人潮聚集的街道地面...等，適用多種場所；其耐用度可維持長時間的安心使用，亦不需要額外處理保護塗料等維修項目。

我們的產品是否防水？ 適合安置在有水的區域嗎？

「優美木Doozer Wood」環保再生塑木，具有低吸水率的優越性能。我們的產品對於水的吸收率遠低於木材，大大降低了長時間浸濕腐爛的可能性，所以我們的產品非常適合安置在有水的區域。

例如 在海邊的度假勝地、溫泉區、屋頂游泳池畔、湖邊、池塘、碼頭的岸上木板路 與 可做日光浴的平台等。

doozer luminous wood
徐緩柔和閃耀光芒
專利「夜光面板」在夜間能微微發光，
打造清楚易見的階梯，避免踩空跌倒的危險

我們確保擁有四大強項與耐用程度

「優美木 Doozer Wood」是WPC複合式材料，我們的技術確保了以下四大強項；


「優美木 Doozer Wood」耐磨損，有效的承受外部壓力、風化、鹽害等。

我們的產品可以設置在高溫70°C~嚴寒-40°C，再嚴苛的天氣環境，都傷害不了它。



防水性強

低吸水率 不易龜裂



防光性強

抗 UV 抗老化色損



防滑磨擦性強

拒蟲害 抗菌



耐熱不易燃

不會發生持續燃燒

「Doozer Wood」優美木的吸水率極低，防潑水性佳，不易龜裂不容易發霉。最適合在海邊、河川、溫泉區及游泳池.....等親近水域的場所，例如：設置觀景平台、浮橋步道、樓梯....等，擁有天然木材所沒有的最佳防水性。

天然木材在長時間使用之後，會有變色甚至是斷裂的情形，就會需要經常保養或更換板材，但「Doozer Wood」優美木的材質與配方，不會輕易發生，例如：白粉化、裂痕、脆化或褪色...等，因光照與長期日曬所引起的老化問題。

我們的產品，實心系列表面具有更好的摩擦力而且不易磨損，適用於無障礙空間的斜坡道。「Doozer Wood」優美木不受蟲蛀威脅，所以不用像天然木材須另外塗上會破壞生態或影響人體健康的防護；也不怕細菌孳生，擁有抗菌的優點。


耐熱性良好的板材非常適合設置在高溫區；而不易燃燒的特性則是「Doozer Wood」優美木的重要優點之一例如：板材碰觸到香菸的火花不會發生持續燃燒之情形，尤其適用於戶外環境及公共空間使用，減少安全上的疑慮。



摩擦性強



防腐



防光性強



低吸水率



抗菌



具有彈性



無毒




高耐久性



適合所有氣候



穩定



耐熱



防蟲



適合溫泉區



徐緩柔和閃耀光芒的專利夜光面板



室內 / 室外皆可使用

我們是環保綠建材產品



我們產品擁有國內的綠建材認證、國際 FSC(永續林業) 認證



塑膠減量



減碳排放



環保再生



環保意識



環保綠建材



木材替代品

我們產品更安全、更環保！

「Doozer Wood」主要材料為：

回收的木纖維（例如：經高溫殺菌後製成的回收木製家具工廠的邊角料）與

再生塑膠回料（例如：作為電線、電纜的外皮所包覆的聚乙烯塑膠料PE），

混合製作而成的「木材、塑膠再生複合材料 (Wood Plastic Recycled Composite)」。

看起來外觀更接近天然木材，更加堅固耐用。

「Doozer Wood」使用了50%的回收木纖維的混合比率，更接近天然木材的質感，與天然木材不同的是，

少了使用天然木材最大的缺點：

因腐蝕與腐爛所造成的不斷維修；使用新木材，造成砍伐綠色森林的負擔，影響環境生態。

「Doozer Wood」是回收再利用的最佳環保綠建材產品。

「優美木 Doozer Wood」擁有的國際認證



Doozer 的產品以堅守品質的精神，親手監督著每一項產品經過重重驗證。通過各國家長期以來在國際上已建立且具高知名度的產品驗證制度，面對審查過程中所具備的專業性、嚴謹性、公正性等，更可達到改善及強化工廠生產環境，強化公司內部標準化體系，有效提升品質管理系統運作；各產品認證不僅可以提升企業品牌形象與知名度，更是擴展市場的「有效通行證」，讓產品在國際市場上更具有競爭力，Doozer 用心遵循以取得效益。


您可以獲得 Doozer 更多產品的試驗(檢驗/測試)報告，並取得您想要的詳細訊息與技術資源，
 連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw

「優美木Doozer Wood」系列產品



經典系列

非早期第一代傳統產品
(非木紋容易消失/容易褪色)



天然木紋系列

是我們最受歡迎的產品系列



「平面研磨」

觸感類似天然木材



「浪板刻紋」

凹凸面的設計，即使在下雨天也不易滑倒



「專利夜光」

鑲嵌上蓄光材質，夜間微微發光，可提高能見度



「自然流紋」

表面的處理是：在線壓花處理模式與流紋混色技術，這種方式所產生的效果讓木紋更立體自然，同時在防滑上也有明顯的提升。

- N1系列板材 注重於自然流紋的層次；
- N2系列板材 則為凹凸立體更加分明。

以研磨拉絲工法呈現表層紋路，取代舊款的壓花木紋，更增添天然質感、突顯如原木一般的外觀特色。

經典系列是各系列中市場占有率最高的款式，雖然表面沒有傳統木紋外觀，但其質樸、簡約的調性，受到很多喜愛低調奢華風格的客群青睞，具體實際的例子就是承鋒在日本的客戶，目前銷售至日本的訂單幾乎都是經典系列的產品。

經典系列的外觀看起來和其他公司產品雖然有些雷同，然而實際上它在「穩定持色」及「抑菌」這兩大功能上，和它牌相較起來更加出色！我們為此做了十足到位的功夫，採用升級的抗UV成分，在防光性能上非常穩定，在長期使用後，經典系列仍能呈現優越的持色效果，更沒有長時間使用後容易產生的嚴重色損問題。每一位使用過此系列的客戶都能認同，Doozer Wood 的經典系列最能稱之為「經典」。

應用新技術「在線壓花處理模式」及「自然流紋混色」，所產生的木紋更加立體、自然。


「天然木紋系列」是「經典系列」的加強版，以雙色(單色)混料及自然流紋技術生產，使得每一個產品都有獨特的外觀與個性，為您創造不同層次的感官享受！本系列的產品材質與經典系列的基底材質完全相同，但其表面的處理採用進階技術，在視覺上更具變化，其3D立體木紋營造出如原木般的觸感，並有著與原木95%近似的天然質感、在防滑效果上也有明顯的提升。

「天然木紋系列」最大的競爭優勢在於：在不增加材料成本的原則下，大幅提升了外觀質感，對於想要兼顧外觀卻又預算有限的客戶來說絕對是最佳的選擇。「天然木紋系列」在英國及台灣市場大受好評，是我們最受歡迎產品系列。



強化系列

強調高耐磨與耐候性的新一代產品



柔韌護膝系列

具有緩衝與彈性的高效能產品



「刀砍紋路」

雙機共擠的技術，可以生產出「雙層」複合性材質的塑木產品，一體成形的生產製程，產品具有超高耐磨與超強耐候性的效果。

- Two-color 雙色(單色)層次的自然流紋技術
- 3D 立體木紋最接近天然原木質感

塑木的發展史至今約20餘年，其間雖有小改變，但卻沒有明顯突破性的發展，直到近幾年發展出「雙機共擠」技術，將兩種不同材質的塑膠擠進同一個模具當中，進而生產出雙層複合性材質的塑木。這項突破性的技術發展也使其創造的新一代產品被公認為「二代塑木」。

「強化系列」同樣採用抗UV成分，面層添加高分子聚合物，提供防光性更加優越的抗UV效果；再加表面層與底層使用共擠製程，最大的優點是一體成形、不易脫落，同時具有高耐磨及超強耐候性；具備抗氧化、低色損、抗黴菌等特性。假如您對塑木有著更高規格的要求與期待，Doozer Wood「強化系列」是值得推薦給您的最佳解決方案。

「強化系列」的表層紋路主要以「刀砍紋」呈現，並供多款顏色可以選擇，具有客製化的彈性。



「彈性橡膠」

表面共擠一層是具有彈性的橡膠材質，可以吸收掉大部分在行走時腳步的衝擊力，而且同時具有很好的防滑效能。

喜好登山的人肯定有相同的經驗：因為下山走了太多硬邦邦的階梯步道，隔天膝蓋痛到無法走路。考量到步道所使用的塑木產品，應該提供具有更好的彈性性能，因而誕生了「柔韌護膝系列」。

本系列採用的生產技術與「強化系列」相似，不同之處在於表面共擠層的主要原料加入具有良好彈性的橡膠，利用橡膠的特性，在塑木的表面層即可吸收掉大部分衝擊力，同時也能提供很好的防滑效果。在步道、階梯的設計中，可適當搭配在夜間能徐緩柔和閃耀光芒的「專利夜光面板」，兩種不同效能的板材做結合，更可提高人們在行走上的安全性。

「柔韌護膝系列」提升保護力，絕對是登山步道、兒童遊樂場所最佳戶外建材的選擇。



更多產品規格請瀏覽我們的網站







什麼是二代塑木

新一代高性能產品也稱作「二代塑木」，是指在原有的塑木基礎上(此基礎包括材料、成分比例與結構強度)，再於表面採用「共擠技術」擠製一層約0.2~0.3mm的高性能表層將其包覆，這個表層為塑木產品的特性帶來更高強度的表現，包含「高耐磨」、「強化抗UV」、「抗菌」、「止滑」、「具有彈性」等無懈可擊的優點，同時在外觀上，亦能製作出立體紋路及木質年輪的質感。

新一代高性能產品為塑木帶來「性能」與「外觀」雙重面向的提升，價格上與其他系列的塑木之價格差不多，是現階段「優美木 Doozer Wood」深獲客戶肯定的商品優勢。

強化系列「刀砍紋路」
雙機共擠的技術，生產出雙層複合性材質的塑木，
具有高耐磨與超強耐候性的效果。

強化系列-(牆板) 尺寸 2.0 x 13.5 cm





Before

原木腐爛斷裂
表面發霉濕滑
底樑白蟻侵襲



After


低吸水率
抗曬建材
杜絕白蟻
無須保養




← 原木拆除前



WPC 塑木 →



WPC 塑木



防光性強

最佳的升級與防光性保護

優美木 Doozer Wood 全系列均採用提升硬度及彈性穩定持色度的強化配方

WPC 塑木產品因其原料與結構而有質地偏軟的特性，若順著原有的原料特性，在安全性上就存在著疑慮！塑木既是以環保為出發點而存在的建材，也具備防潮抗濕、抗 UV 及持色度的優點，因其耐用的特性，最適合施作在戶外工程、供行人行走的步道或平台，也常應用在橋梁、房屋外牆等建築結構，因此，絕對需要相對堅固且堅硬的質地。「優美木 Doozer Wood」為了改善塑木材料本身硬度不夠的弱點，調整配方來強化塑木的硬度，同時亦提升塑木本身的彈性，在硬度增加的同時，也不會因此而有容易斷裂的缺點。

在穩定持色上，早年因應澳洲客戶的需求，「優美木 Doozer Wood」在配方上做了很大的改良，把塑木本身與持色相關的成分比重提高，比起原配方多出 2 至 3 倍的用量，這個堪稱「最佳比例」的配方表是 Doozer 經過多次實驗所得出的組合。在維持成本與利潤的空間下，Doozer 希望能帶給客戶「強化防光性」的塑木產品，使用者無須提高購入塑木所花費的成本，就能擁有品質最穩定的 WPC 塑木建材，為視覺打造溫潤、耐看的質感，長期使用下來亦保有持久、穩定的色澤。

穩定持色度的配方使用在「優美木 Doozer Wood」的全系列產品，來自我們的客戶多年來實際使用後反映：

「優美木 Doozer Wood」產品的持色度效果非常優異而穩定。





| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
S005128			0.5 x 12.8	0.85
S010120			1.0 x 12.0	1.60
S011048			1.1 x 4.8	0.85
S012088			1.2 x 8.8	1.70
S013098			1.3 x 9.8	1.93
S015200			1.5 x 20.0	4.30
★ S016088			1.6 x 8.8	2.10
S020135			2.0 x 13.5	2.10
★ S023038			2.3 x 3.8	1.35

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S023088-A			2.3 x 8.8	2.80
S023088-B			2.3 x 8.8	2.90
★ S023138-A			2.3 x 13.8	4.55
★ S023138-B			2.3 x 13.8	4.56
S023148			2.3 x 14.8	4.88
S023150			2.3 x 15.0	4.73
S023150			2.3 x 15.0	4.73
★ S028145-A			2.8 x 14.5	6.12
★ S028145-B			2.8 x 14.5	5.80
S030040			3.0 x 4.0	1.66

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S030105-A			3.0 x 10.5	4.45
★ S030150-A			3.0 x 15.0	6.13
S030150-B			3.0 x 15.0	6.13
★ S032057			3.2 x 5.7	2.55
S035140-A			3.5 x 14.0	7.09
S035140-B			3.5 x 14.0	6.81
★ S038038			3.8 x 3.8	2.22
S038078-A			3.8 x 7.8	4.21
★ S038088			3.8 x 8.8	4.86

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 實心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ S038138-A			3.8 x 13.8	7.28
S038138-B			3.8 x 13.8	7.17
★ S048048			4.8 x 4.8	3.25
S048098			4.8 x 9.8	6.75
S048198			4.8 x 19.8	14.04
S046480			4.6 x 48.0	33.70
S060060			6.0 x 6.0	4.80
S073198			7.3 x 19.8	20.20
S088088			8.8 x 8.8	10.53
★ M030048			3.0 x 4.8	0.73







| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 空心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
H023098-A			2.3 x 9.8	2.57
H023098-B			2.3 x 9.8	2.50
★ H023147-A			2.3 x 14.7	2.94
H023147-B			2.3 x 14.7	3.00
H023147-C			2.3 x 14.7	3.00
H023250			2.3 x 25.0	4.41
H025075			2.5 x 7.5	1.77
★ H025145			2.5 x 14.5	3.35
H025147-A			2.5 x 14.7	3.15

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 空心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
H028145-B			2.8 x 14.5	3.13
H028155			2.8 x 15.5	3.55
H030100			3.0 x 10.0	2.11
★ H030150			3.0 x 15.0	4.00
★ H038038-A			3.8 x 3.8	1.59
H038038-B			3.8 x 3.8	1.27
HR038038			3.8 x 3.8	0.98
H038070			3.8 x 7.0	1.95
★ H038088			3.8 x 8.8	2.77

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 空心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H038138-A			3.8 x 13.8	4.14
★ H038138-B			3.8 x 13.8	3.97
H040150			4.0 x 15.0	5.25
H040200			4.0 x 20.0	7.07
H043150			4.3 x 15.0	3.95
H048143			4.8 x 14.3	3.50
H050100-A			5.0 x 10.0	2.22
★ H050100-B			5.0 x 10.0	4.38
H050200-A			5.0 x 20.0	5.12
H050200-B			5.0 x 20.0	7.84

| ★ 常備庫存 |

產品規格表 經典系列 Classic Series 空心板材				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H060120			6.0 x 12.0	4.45
★ H088088-A			8.8 x 8.8	8.45
H088088-B			8.8 x 8.8	5.63
★ H088198			8.8 x 19.8	15.25
H095300			9.5 x 30.0	12.60
★ H105105			10.5 x 10.5	11.62
★ H118118			11.8 x 11.8	14.04
★ H140140			14.0 x 14.0	18.18
★ H158158			15.8 x 15.8	19.76



★ 常備庫存

產品規格表 天然木紋系列 Natural Series				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
★ H025146-N1-			2.5 x 14.6	3.00
★ H025146-N2-			2.5 x 14.6	3.00
★ S016088			1.6 x 8.8	2.10
S020135			2.0 x 13.5	2.10
S020140			2.0 x 14.0	3.55
S023138-A-N1-			2.3 x 13.8	4.60
S023138-A-N2-			2.3 x 13.8	4.60
★ S023138-B-N1-			2.3 x 13.8	4.60
S023138-B-N2-			2.3 x 13.8	4.60

產品規格表 強化系列 Strength Series				
產品型號 Series No.	斷面圖 sectional view	側視圖 side elevation	尺寸 (cm)	重量 (kg/m)
H022138			2.2 x 13.8	3.00
H024150			2.4 x 15.0	3.70
S020135			2.0 x 13.5	2.20
S023137			2.3 x 13.7	4.00




N1系列板材 注重於自然流紋的層次

Natural Series - N1 -



天然木紋(-N1-系列) 尺寸 2.5 x 14.6 cm

Two-color 雙色(單色)層次的自然流紋技術
3D 立體木紋最接近天然原木質感



顏色 緬甸柚木

顏色 北美香杉

顏色 非洲黑檀

顏色 玄武岩灰

顏色 大理石紋



暢銷全球

國際市場

「Doozer Wood 優美木」做為高端品質和創新的WPC塑木品牌，我們領先眾多製造商而且獲得了國際認可，並在全球許多市場上建立了優秀的競爭力。「Doozer」致力於複製經驗、輔導客戶、品牌經營：除了歐洲(如.英國)、澳洲、日本，是我們長期合作的區域；另外也有經營到東南亞各地區(如.菲律賓、緬甸、泰國等)；南太平洋島國(如.關島、汶萊、帛琉、密克羅尼西亞)；伊朗、巴西、以色列等各國。



doozer

Wood Plastic Composite

建議使用相同材質的塑木底樑 來自 Doozer 的工程經驗

底樑/拖樑的結構：使用WPC塑木，熱漲冷縮的方向才會一致，比較不容易因拉扯造成螺絲鬆脫，特殊情況下才會予以鋼構輔助。

※ 鐵/鋼構的伸縮率與WPC塑木差很多，容易造成面板破損；螺絲會斷裂

底樑材質的優缺點比較		
	塑木	鋼構
價格	✓ 便宜	浮動大，必須遷就市場價格
熱漲冷縮伸縮率	✓ 相同	與塑木結合後伸縮率大不同，容易造成拉扯後，面板破裂、螺絲斷掉
異音	✓ 無雜音	有雜聲，踩踏起來「沒有」厚實穩定感
施工	✓ 容易	施工複雜 或 施工人員沒有承接塑木底樑結構的經驗
維修	✓ 簡單	維修困難 或 廠商沒有維修上所需要的規格與尺寸
保固	✓ 有	常有糾紛，不同廠商互相推拖

來自 Doozer 的工程經驗所得—

「會造成板材翹曲變形，可能有兩個原因」

1— 原本WPC塑木產品的品質有缺陷：

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，產品製造及品管把關上非常嚴格，所以板材的性質很穩定；如若發生這樣的問題，我們也會積極探訪原因，並及時做維修/保固服務。

2— 施工方式有問題：

依照 Doozer 的施工守則來進行安裝，或由 Doozer 專任工班施作，嚴謹遵守預留伸縮縫及跨距規則...等。

在正常使用下，並不會造成板材翹曲變形的狀況。



 YouTube

Doozer Wood 塑木平台工程實紀




「優美木Doozer Wood」系列 有快速安裝的產品嗎？

是的，我們有另一項好選擇：DIY拼接地板



天然木紋系列
每塊地板皆佈滿天然木紋的紋路
顏色：● 緬甸柚木 Teak
● 非洲黑檀 Ebony



經典系列
禪意十足日式和風的簡單素雅
顏色：● 加州紅木 Redwood
● 非洲黑檀 Ebony



九宮格系列
自由與隨興極致的拼圖設計款
顏色：● 棕色 單一小方塊
● 灰色 單一小方塊
● 可對接九宮格



拼接草坪
用於室內設計最簡單的DIY草地
顏色：● 四季如春的沐光綠

更多產品資訊請到DIY產品規格資料庫


適用於建築大樓式的室內小陽台、地面整平的門廊。

DIY拼接地板的鎖固方式是，互鎖系統的網狀結構，可使用簡單工具，方便安裝。

大的面積或形狀複雜的區域，有時需要使用電動工具切割、加工安裝。



易於使用



隱藏式固件



—未鋪設地板前—



打造小陽台只要20分鐘

doozer


follow the rule of earth



—使用的產品—
天然木紋系列 緬甸柚木



—使用的產品—
天然木紋系列 非洲黑檀



周邊不平整的空間，
可選擇使用
鵝軟石 或 樹皮...等
搭配上綠色植栽，
就可以設計出您
想要的美化小空間



Environment Floor

優美木DIY地板 鋪設樂活空間

創造無污染的戶外景觀

在家中佈置出一個綠意充滿的小花園，是現代人轉換心情的最佳方式，使用木板來創造戶外景觀，更是許多人喜愛的材質。但選用木材常需擔心腐朽的問題，及木料上所塗敷的防腐劑會造成環境污染，危及土壤與水源。承鋒經過不斷研發淬煉所推出的「優美木DIY地板」，讓你無需擔心木料腐爛及環境污染的問題！因為它採用適當比例的塑膠將木粉包覆起來，符合環保要求，更耐得住風吹日曬雨淋，增加使用的耐久性，無需進行特別的保養程序。「優美木DIY地板」使用回收木料製造而來，同時也能回收再利用，每一個環節都做到了真正的環保。

每一塊「優美木DIY地板」都附有經過特殊設計的底部卡榫，不需動用到任何工具，經由上下壓合即可輕鬆組合完成，每個人都能隨著喜愛的設計藍圖，很快速地進行拼裝與拆卸。板材上具有貼心的防滑設計，讓人能自在行走其上，不需擔心會失足滑倒，輕易就能創造適合全家人的活動空間，維護清理上也很方便，只要定期沖洗或使用拖把清理表面即可！使用「優美木DIY地板」讓人幾乎忘了它的存在，因為使用的年限長，且不需要特別費心照顧，完全針對現代人繁忙的生活型態而推出。

輕鬆組裝 戶外室內皆適宜

「優美木DIY地板」使用的範圍相當廣泛，不論戶外室內皆適宜，只需置放在磁磚或水泥等光滑的地面上，像是廚房、浴室、陽台與空中花園都可以加以運用，不僅可以隔絕潮濕，與原木相似度極高的優美木更為居家帶來濃濃的鄉村風味。喜愛居家園藝的愛好者，只要在陽台上或空中花園的地板上加裝「優美木DIY地板」，再擺放上喜愛的各樣觀葉植物與草花，就能為自己打造完美的綠意空間，在都會叢林中創造出舒適活潑。

優美木地板的產品特色Tip



Tip1 浴室地板常保乾爽

優美木讓浴室地板不再潮濕，具有防積水與防滑效果，讓家中老人小孩擁有安全的浴室空間。



Tip2


簡易DIY滿足創新喜好

組裝簡易、不用工具，還可以隨身所欲拼貼出喜愛的樣式，不論是字型或圖案隨著心情改變、令人耳目一新。



Tip3 美化戶外花園景觀

優美木無論室內或戶外皆適用，尤其運用於陽台或空中花園地板，打造出一個風格獨具的戶外花園景觀。



Tip4 多種尺寸可供組裝選擇

具有灰色、棕色、灰色+棕色，與長型、方塊型可供任意選擇搭配，並組成出喜愛的圖案，充分滿足個性化空間。



四季盎然，輕鬆享受

青綠的色彩，是慵懶歇息的放鬆軌跡

想要擁有一片翠綠的草皮是許多人的夢想，四季草美觀、舒適、隔熱、易維護等特性，讓您除了天然草皮之外還有更好的選擇。四季草使用的範圍相當廣泛，不論戶外室內皆適宜，如：運動場、遊樂園、城市綠化、景觀庭院.....等，可完全替代天然草，一年四季皆能享受綠意盎然的綠色生活。



可加工



免照顧



好耐用

工程實績 Project case



四季草 Evergreen Turf

人造常綠草坪解決方案

逼真而有所作為的材料；可節省水、時間和金錢



永保常綠



自然感受



安全無虞

應用環境

適用於任何項目的合成草坪解決方案

足球場、網球場、棒球場、體育場、高爾夫練習果嶺、機場、住宅、庭院、陽台、屋頂花園、公園、學校操場(運動場)、遊樂場(寵物亦適用)、商業場所、景觀牆、幼稚園。

我們的產品不僅看起來真實，而且觸感柔軟

可固定於地板、牆面、天花板

我們鼓勵所有客戶發揮創意

可塑性佳，可任意彎折出弧度與曲線，並貼附於物品表面(如：沙發、玩偶、不規則地形...等)。

產品特點

- 1 免維護：不需修剪、澆水、施肥、除蟲等繁雜工作，省下了大筆的維護費用及時間。擁有迷人的造景可以大大地提高您的房屋價值；而常綠的草坪會給鄰居帶來嫉妒的綠意。
- 1 不含重金屬：通過歐盟法規與認證。
- 1 耐候性佳：可與任何自然環境相匹配，非常耐用，並且能夠應對最惡劣的天氣條件。
- 1 Evergreen Turf 產品密度高、彈性佳，重壓後能迅速回復。
- 1 外觀與真草極為相似：一年四季保持綠意盎然。
- 1 安裝容易、易於清潔，甚至更容易享受。

(更多的實績案例，請另外參照：Doozer Gallery 或 我們的網站)

您可以通過以下訪問，獲得您想要的詳細訊息與技術資源：聯絡信箱：service@doozer.com.tw

人造草皮與天然草皮的好處比較

合成草	天然草
維護	
低維護 降低了維護成本，並節省了維護時間。對於需要維護各種植物的屋主、老人、度假屋來說，這是一個很大的好處。	高成本 您需要僱用園丁來維護您的景觀。同時需要：割草機、人力與時間。
環保	
不需要任何有害肥料、農藥、除草劑等化學藥品；對於兒童、寵物和環境都是安全且無毒的。	農藥和除草劑以各種形式出現，並且會給您帶來不同程度的不健康。在您使用除草劑時，化學藥品可通過徑流吸收到地下水位，土壤幫助有害農藥和其他化學物質進入您的供水區。
灌溉	
不澆水 缺水、灑水或禁水區的理想選擇。還可以節省許多費用。	傳統的草坪往往大量澆水，只希望能夠保持綠色。-在溫暖的天氣中，居民用水用於灌溉草坪上，可想而知的，水費會有多高。
安全	
與您家中濕滑的草坪、泥濘的鞋子和骯髒的狗爪子說再見！您的孩子可以盡情的赤腳奔跑、翻滾。	蚊繩、蟲害。 表面不平整，天然草容易覆蓋到堅硬的石塊。灌溉系統附屬設備之類的危害。
環境	
無論一年中的什麼時候，從審美角度來看都令人賞心悅目。您的草坪上不再有雜草盯著您！我們的草皮系列非常適合用於改造前後草坪，覆蓋單調的露台或濕滑的地板，並且在狹窄或難以進入的區域(例如陽台、露台或城市花園)中鋪設，是創建綠色空間的理想選擇。	有遮蓋和部分遮蓋的體育場、屋簷下，沒有足夠的陽光，讓天然草獲得保持健康的來源。而且需要最佳的生存條件：降雨、陽光以及進行各種維護下，天然草方可獲得最好的外觀。
耐用	
可以在任何天氣下使用，而不會造成泥濘或混亂。	會因為惡劣的天氣或過度使用而變成枯竭死亡。
時間	
我們只提供和安裝高質量的合成草，因此我們建立了良好的聲譽。	除一開始鋪設時，眼睛看到的綠色，之後很少有保證，除非再花一筆費用：重種。

Doozer Evergreen Turf

Features

Green all year round : It can resist sunshine and rain without losing its original color.


Natural to the senses : It's made of flexible materials that resembles real grass to the touch, making your living environment feel closer to nature.

Safe and Sound : Its superb anti-sliding and balance supporting qualities makes it safe and user friendly.

Applications

Football stadiums, tennis courts, golf practice courts, gardens, balconies, terraces, parks, amusement parks, kindergartens, etc.

Characteristics




Personalize : Our flexible materials can be curved or shaped to your liking.

It can also be adhered to all sorts of surfaces, like sofas, toys, irregular floors, etc.

Easy to maintain : You don't need to water it, fertilize it, trim it, or worry about insects. In the long run, it can reduce your maintenance costs.

Super resistant : Its durable underlay makes it flexible, resistant and weight tolerant. Also, it's immune to damages that may be caused by the sun and the rain.



Product Code : TU01
Material : PE | Underlay : PP
Density : 63000
Color : Yellow-green
Height of grass : 10 mm
Size : 1m X 5m / 10.5 kg
2m X 10m / 44 kg
Distance between rows : 5/32 inch
Distance between fibers : 25 (10 cm)

Product Code : TU02
Material : PE
Underlay : PP
Density : 10500
Color : Jadegreen
Height of grass : 50 mm
Size : 1m X 5m / 10 kg
Distance between rows : 3/4 inch
Distance between fibers : 20 (10 cm)

Product Code : TU03
Material : PA | Underlay : PP
Density : 36800
Color : Darkgreen
Height of grass : 20 mm
Size : 1m X 5m / 10 kg
2m X 10m / 40 kg
Distance between rows : 3/8 inch
Distance between fibers : 36 (10 cm)

Product Code : TU04
Material : PE+PP | Underlay : PP
Density : 17850
Color : Darkolivegreen
Height of grass : 35 mm
Size : 1m X 5m / 12.6 kg
2m X 10m / 49 kg
Distance between rows : 3/8 inch
Distance between fibers : 17 (10 cm)

Product Code : TU05
Material : PE | Underlay : PP
Density : 11340
Color : Jadegreen
Height of grass : 50 mm
Size : 1m X 5m / 12.5 kg
2m X 10m / 52 kg
Distance between rows : 5/8 inch
Distance between fibers : 18 (10 cm)



Enjoy the green, all year round

Green is the way to peace and quiet

Many people dream of having a freshly mowed piece of lawn. They would like it to be green all year round, comfortable to the view, cooling during a hot summer day, but also they would like it to be easy to maintain. We offer you an alternative to naturally grown grass so that you can have another choice. The All Seasons Grass has a wide variety of functions. It can be used outdoors, as well as indoors, in places such as stadiums, amusement parks, urban areas, or gardens. It can easily replace real grass, with the benefit of staying green throughout the seasons.

doozer
Wood Plastic Composite

Doozer Wood 優美木 環保再生塑木 設計款式

為視覺打造溫潤耐看的質感 塑木系列戶外休閒座椅

可依照空間的擺放位置來設計與訂製尺寸

「優美木 Doozer Wood」環保再生塑木，擁有多種顏色與表面設計。您可以考量環境與空間設計，先選擇出其中一種「座椅樣式」，到材料的選擇，選用表現在顏色、紋理、外形...等搭配，賦予您的構想具體成形。



新的構想，我們從視覺上的優美型態來著手

4種表面材質 x 4種座椅樣式的交錯
賦予一張椅子不同的構想與設計，還可以有更多樣的混搭變化

一張椅子「它能坐」，而我們還想要告訴大家：
Doozer 塑木系列戶外休閒座椅「坐起來很舒服」、「看起來很美觀」。
Doozer 致力表現兼具實用、物用價值為重的工藝座椅，並具備欣賞的功能。
Doozer 統整了包括人對色彩或造型的感受、觸覺、敏銳的美學眼光，
它是最為豐富、具有微妙性的色彩條紋的設計款式，
能使設計師的每件設計作品更貼近空間、與眾不同。



我可以索取樣品嗎？



是的，請讓我們了解您的需求，讓 Doozer 為您服務更多有幫助的訊息
任何關於產品上的問題，我們可以提供您解決方案，請與我們聯絡
連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw







「不設限」的選擇與細節的著墨；若無美感，它就只是個物件。
 一張座椅 | 4種表面材質 x 4種座椅樣式 | 的交錯



樣式 1—M型座椅



樣式 2—箱型座椅



樣式 3—花台座椅



樣式 4—人字亭椅



「優美木 Doozer Wood」有各種表面、不同加工的款式。
 「優美木 Doozer Wood」皆是市場上接受度高且愛用的木質顏色。
 「優美木 Doozer Wood」有各式紋理以及不同寬度的溝紋可選擇。

我們的產品有哪些表面質感可以選擇？


平面研磨	浪板刻紋	立體紋路	專利夜光
<p>平面研磨的板材，表面的質地觸感，類似於天然木材；表面看起來較平滑，摸起來卻具有粗糙且沒有倒刺的感覺。M型座椅/人字亭椅大多採此板材為主，在設計上可表現出質樸、耐看、實用性極強的產品。</p>	<p>浪板加工的板材，則有粗紋、細紋、深刻凹凸面的設計，即使是在下雨天，也不輕易變滑地，表面也可以選擇看到的夜光標示線板，與裝設在樓梯口的「Doozer Luminous Wood」一樣，讓您可以擁有安全放心的產品。</p>	<p>立體紋路的板材，在我們最熱賣的系列的产品中可以看見不同區別，例如：天然木紋系列、強化系列、柔韌纖維系列。立體紋路的板材，它是最為豐富、具有微妙性的色彩條紋的設計款式，隨機的自然紋理，沒有重複或易於識別的相同紋路，且產品的正面和背面紋理圖案不同。</p>	<p>徐緩柔和閃耀光芒的Doozer Luminous Wood 淡淡柔和的照明支撐我們研發的專利「夜光面板」鑲嵌上蓄光材質，是擁有專利的產品。太陽能光源會蓄積在面板的特殊材質上，夜間微微發光，可提高能见度。另外，根據不同的構想與設計還可以有更多樣的變化，打造安全環境。「Doozer Luminous Wood」如圖示，可以看到兩條有顏色的線。</p>



適合所有氣候



適合溫泉區



室內/室外

doozer

Wood Plastic Composite



Doozer Wood 優美木 環保再生塑木 強化系列

升級視野和品味的工藝創新 強化系列戶外休閒座椅

視覺上帶來舒適放鬆的 DPS-1001-天空石

「天空石」，如同尼加拉大瀑布般的一抹沉靜，大地石灰色具有堅定的力量；彩度偏低、色調偏冷，而近似於單寧藍的顏色，搭配大地石灰色彩，十分地莫蘭迪；只要一抹小面積的點綴，就能為整個座椅畫龍點睛，又十分地和諧。



我們如何將一張椅子變成生活中的豐富？

一張椅子「它能坐」，而我們還想要告訴大家：
強化系列-戶外休閒座椅「坐起來很舒服」、「看起來很美觀」

我們從材料處理的技術，藉著發展獨特和創新工藝，統整了包括人對色彩或造型的感受、觸覺、敏銳的美學眼光，到材料的選擇，我們選用表現在顏色、紋理、外形...等質感升級，使得我們的想像力具體成形。Doozer 致力表現兼具實用、物用價值為重的工藝座椅，並具備欣賞的功能。



我可以索取樣品嗎？
是的，請讓我們了解您的需求，讓 Doozer 為您服務更多有幫助的訊息
任何關於產品上的問題，我們可以提供您解決方案，請與我們聯絡
連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw





「不設限」的選擇與細節的著墨，造就了戶外建材的無限可能

強化系列戶外休閒座椅 | 提高結構強度 | 更耐用

時間賦予物品的，不僅僅是物理性的變化，更多的是 Doozer 歷經歲月打磨之後的品牌價值，

若無美感，它就只是個物件。

強化系列-戶外休閒座椅 — 不只表現在材質上、工藝過程中的技術、設計的美學兼具實用，不同以往的新意，讓戶外座椅更能與生活環境緊密結合，這就是 Doozer 的信念，將升級您的審美視野。

型號	DP-1001 一般純塑座椅	DPS-1001 強化系列座椅
圖片		
顏色比較	原野綠 椅板顏色 椅架顏色 公園、遊樂園、戶外所看到的大多以此顏色的座椅為主，容易與綠色景觀相融合，氛圍上很舒適，暖色調溫潤木色，可營造出無違和感的視野。	天空石 椅板顏色 椅架顏色 特別的配色所具有的深度質感，大地石灰色彩度偏低，具有堅定的力量；搭配一抹色調偏冷的丹寧藍，更能帶給人沉靜、放鬆的感覺。
尺寸/cm	W150 x D61 x H75	W150 x D61 x H75
椅架材質	鑄鋁材質 鑄鋁椅架材質 不輕易生鏽。 粉體塗料 遵照環保法令 在大氣層中有機揮發物的含量，使環境污染的程度降到最低。 對被塗物的保護：粉體應優於液體，現在的腳踏車，汽車鋁合金鋼圈，全是粉體塗裝，以上兩個例子，幾乎整天日曬雨淋，異物碰撞，所以製造者通常優先選擇粉體塗裝。	
椅板材質	高密度聚乙烯 HDPE 熱塑性高分子聚合物的泛用無毒塑膠	內芯 無毒塑料PE+通過FSC認證的木纖維 外層 覆蓋高密度分子保護層+刀砍紋路
中間扶手	可另加	可另加
重量/kgs	52/ kgs	85/ kgs
搬運方式	一人可搬運	兩人搬運 或 堆高機
價格	不組裝出廠價 組裝後出廠價 現場固定 (另計) 請洽本公司業務	

強化保護層

表層覆蓋百分之百無毒高密度的分子保護層，並且提升產品耐候係數

擁有抗刮損、抗污漬、抗褪色、防霉變、防腐爛、開裂、蟲蛀，沒有重金屬塑化劑會釋出等疑慮。

強化系列是以塑木包覆保護層，塑木芯層本身就是優良的材質，外保護層能讓內芯層不再容易因為塑料與木纖維的結合，因氣候變化所產生質變，而這是影響產品耐候性的最大關鍵。

無毒且最好的塑料 PE + 通過 FSC 認證的木纖維

內芯

外層

覆蓋高密度分子

強化保護層 Enhanced Shield

共擠形成技術

外保護層與內芯層採用的是共擠成型技術，無須擔心表層剝落分離，並且提高結構強度

強化系列戶外座椅，板材是雙層共擠的塑木，是以發揮材料的潛力及挑戰材料的限制，是以工業科學，研究生產設備及共擠技術，不採用任何黏合劑，讓外保護層與內芯層一次擠出成型，這是產品製造上劃時代的革命。

表層紋路以刀砍紋呈現

新的構想，我們從視覺上的優美型態來著手

由於不同的工廠的設備、生產能力、精確度及工人熟練程度... 等因素都大不相同，所以對於同一種產品而言，不同的工廠所製定的工藝過程可能是不同的；Doozer 專心致力發展出具有美感、結合材料處理的精通技術，有絕對優勢與依據，以確保您對產品的選擇是正確的。



doozer

Wood Plastic Composite

與材質的對話

選購時，難以通過眼睛看出塑木的品質，判別自己的選擇是否正確，

「強化系列」也具有屬於它們的說話方式。



doozer
Wood Plastic Composite

Doozer Wood 耐美木 戶外休閒座椅 純塑系列

你看！耐美木隨時在你身邊！
純塑系列戶外休閒座椅

若無美感，它就只是個物件

公園、遊樂園、戶外街道上，所看到的大多以此類顏色的座椅為主。容易與綠色景觀相融合，氛圍上很舒適，暖色調溫潤木色，可營造出無違和的視野。我們座椅在正常使用下，通常可以置放在戶外，風吹日曬雨淋，10年如新。



時間賦予物品的，不僅僅是物理性的變化，更多的是 Doozer 歷經歲月打磨之後的品牌價值

Doozer Wood 耐美木 戶外休閒座椅 純塑系列

椅架材質

鑄鋁材質 | 鑄鋁椅架材質 | 不輕易生鏽。
粉體塗料 | 遵照環保法令 | 在大氣層中有機揮發物的含量，使環境污染的程度降到最低。
對被塗物的保護：粉體應優於液體，現在的腳踏車，汽車鋁合金鋼圈，全是粉體塗裝，以上兩個例子，幾乎整天日曬雨淋，異物碰撞，所以製造者通常優先選擇粉體塗裝。

椅板材質

高密度聚乙烯 HDPE
熱塑性高分子聚合物的泛用無毒塑膠

產品特性

耐候性佳，不會有太冰冷與太燙的觸感。
無毒性，抗紫外線。
不容易腐朽，蟲害侵擾，免除您維修保養的困擾。
不吸水、不會吸附油污、髒污不容易附著、清潔很容易。



我可以索取樣品嗎？
是的，請讓我們了解您的需求，讓 Doozer 為您服務更多有助的訊息
任何關於產品上的問題，我們可以提供您解決方案，請與我們聯絡
連絡電話：02-2585-3884 | 服務信箱：service@doozer.com.tw

	產品型號	DP-1001
	尺寸/ cm	W150 x D61 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	43.4


	產品型號	DP-1002
	尺寸/ cm	W150 x D56 x H41
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	31.5

	產品型號	DP-2001
	尺寸/ cm	W150 x D51 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	39.5

	產品型號	DP-2002
	尺寸/ cm	W150 x D43 x H40
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	23.0

	產品型號	DP-3001
	尺寸/ cm	W150 x D61 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	36.7


	產品型號	DP-3002
	尺寸/ cm	W150 x D60 x H43
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	高密度聚乙烯
	重量/ kgs	35.6

	產品型號	DP-4001
	尺寸/ cm	W150 x D60 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	41.4

此款座椅有 4 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務

	產品型號	DP-4002
	尺寸/ cm	W150 x D58 x H39
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	29.8


此款座椅有 2 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務

	產品型號	DP-5001
	尺寸/ cm	W150 x D53 x H75
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	75.4

此款座椅有 4 種顏色搭配，如需索取圖片，請洽業務

	產品型號	DP-5002
	尺寸/ cm	W150 x D39 x H41
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	39.3

	產品型號	DP-6002
	尺寸/ cm	W150 x D44 x H47
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	57.6

	產品型號	DP-7002
	尺寸/ cm	W150 x D41 x H43
	椅架材質	鑄鋁
	椅板材質	90% 高密度聚乙烯
	重量/ kgs	25.86

